



## Бензогенератор TSS SGG 10000 EH

Код товара: **2148012**

Бензиновый генератор TSS SGG 10000 EH выдаёт максимальную мощность 11 кВт, номинальная мощность 10 кВт. Двигатель 2V78F-2 мощностью 24 Л.С. Масса 197 кг. Габаритные размеры 1100 x 680 x 640 мм. Система охлаждения воздушная. Есть электростартер. Комплектуется колёсами и ручками для транспортировки.

Цена: **161 262 руб.**

Модель	TSS SGG 10000EH
Производитель	TCC (Россия)
Страна производитель	Россия

### Входные параметры

Тип сети	однофазная
----------	------------

### Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	230 В
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Мощность, кВт	10

### Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	для работы без попадания осадков
Габариты, ШхГхВ, мм	680x1100x640
Тип охлаждения	воздушное
Масса, кг	197
Уровень шума (Дба) - 7м	80
Объем встроенного топливного бака, л	27,5 литров
Автономность работы (ч)	6 часов при 75 % нагрузке
Расход топлива, л/ч	4,9 литра в час при 75 % нагрузке
Гарантийный срок	1 год

### Контроль и защита

Память кодов ошибок	нет
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	опция

### Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	Электрическая вилка, свечной ключ, колёса и ручки для транспортировки

### Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

### Двигатель

Модель двигателя	2V78F-2
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Тип топлива	Бензин
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Запуск	ручной / электростартер
Счетчик моточасов	есть
Объем масла (л)	1,4 л.

### Генератор

Розетка на 230В	2 шт на 16 Ампер, 1 шт на 32 Ампера
Тип генератора	однофазный
Регулятор	автоматический (AVR)

### Бензогенератор TSS SGG 1000EH

Бензогенератор однофазный 10 кВт **TSS SGG 1000 EH** (с электростартером) предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц, оснащенный колесным комплектом и ручками, для удобства передвижения.

### Область применения:

Однофазный бензиновый генератор 10 квт совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 11 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Российский бензогенератор может применяться на даче, в коттедже, в автосервисе, коммунальной и строительной сфере, уличной торговле или летнего кафе, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

### **Особенности конструкции:**

- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока);
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла);
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы;
- Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения;
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 5 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения;
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания.

В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (OHV) и мощностью 17,7 кВт (24 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (OHV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

- более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме;
- полное и эффективное сгорание топлива;
- уменьшение кремниевых отложений;
- увеличение ресурса работы клапанов.

Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

### **Комплектация:**

- Индикатор давления в системе смазки двигателя;
- Тепловой автоматический выключатель;
- Шкала уровня топлива;
- Счетчик моточасов;
- Вольтметр;
- Аккумулятор 36 Ah;

- Розетки: 220В – 16А, 2 шт.(европейского стандарта) и 220В – 32А, 1 шт.( промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты;
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора (АКБ);
- Набор 12 вольтовых проводов;
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт;
- Свечной ключ;
- Колеса и складывающиеся ручки;
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя.

***Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).  
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).***

---