

Бензогенератор TSS SGG 7000 E

 Код товара: **2148009**

Бензиновый генератор TSS SGG 7000 E выдаёт максимальную мощность 7,5 кВт, номинальная мощность 7кВт. Двигатель 192 FD мощностью 17,5 Л.С. Масса 91 кг. Габаритные размеры 710 x 510 x 565 мм. Система охлаждения воздушная. Есть электростартер.

 Цена: **56 993 руб.**


Модель	TSS SGG 7000E
Производитель	TCC (Россия)
Страна производитель	Россия

Входные параметры

Тип сети	однофазная
----------	------------

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	230 В
Изменение нагрузки, %	от 0 до 100 %
Мощность, кВт	7

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	для работы без попадания осадков
Габариты, ШхГхВ, мм	510x710x565
Тип охлаждения	воздушное
Масса, кг	91
Уровень шума (Дба) - 7м	78
Объем встроенного топливного бака, л	25 литров
Автономность работы (ч)	8,3 часов при 75 % нагрузке
Расход топлива, л/ч	3 литра в час при 75 % нагрузке
Гарантийный срок	1 год

Контроль и защита

Память кодов ошибок	нет
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	опция

Установка

Установка	напольная
Состав комплекта	Электрическая вилка, свечной ключ

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

Двигатель

Модель двигателя	192FD
Тип двигателя	Бензиновый 4-х тактный
Тип топлива	Бензин
Защита двигателя при низком уровне масла	да
Запуск	ручной / электростартер
Счетчик моточасов	есть
Объем масла (л)	0,9 л.

Генератор

Розетка на 230В	1 шт на 16 Ампер, 1 шт на 32 Ампера
Тип генератора	синхронный бесщеточный генератор
Регулятор	автоматический (AVR)

Бензогенератор TSS SGG 7000E

Бензогенератор с электростартом **TSS SGG 7000 E** предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7 кВт. Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения. Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 7.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Российский бензогенератор может применяться на даче, в коттедже, в автосервисе, коммунальной и строительной сфере,

уличной торговле или летнего кафе, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

Особенности конструкции:

- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла);
- Встроенный вольтметр;
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы;
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8,4 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения;
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания;

Комплектация:

- Индикатор давления в системе смазки двигателя;
- Тепловой автоматический выключатель;
- Поплавковый указатель топлива;
- Счетчик моточасов;
- Вольтметр;
- Аккумулятор;
- Розетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты;
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора (АКБ);
- Набор 12 вольтовых проводов;
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт;
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя.

***Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).***