



Однофазный стабилизатор PROGRESS 10000T

 Код товара: **1103007**

Однофазный PROGRESS 10000T, мощность: 10 кВА (8 кВт);
 диапазон: 130...275 В; точность $\pm 5\%$; Температура $\pm 40^\circ\text{C}$.
 Электронный, автономен, бесшумен, не требует ухода и
 обслуживания, самодиагностика, автозапуск, защита.

 Цена: **48 400 руб.**

Модель	PROGRESS 10000T
Тип стабилизатора	тиристорный
Производитель	Progress (ООО "Энергия", Россия, г. Псков)
Серия	T
Страна производитель	Россия

Входные параметры

Номинальное напряжение сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Рабочий диапазон входного напряжения, В	130 ÷ 275
Номинальный диапазон входного напряжения, В	150 ÷ 260
Тип сети	однофазная

Выходные параметры

Номинальное выходное напряжение, В	220 \pm 5%
Точность стабилизации (%)	5
Изменение нагрузки, %	0...100
Ручная регулировка выходного напряжения	да
Мощность, кВт	10

Эксплуатационные параметры

Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
--------------------------	---------

КПД, не менее (%)	93%
Перегрузочная способность	400% в течении 10сек
Отклик на возмущение, мс	не более 40
Искажение синусоиды на выходе	не вносит искажений
Скорость реакции на возмущение сети, В/с	не менее 150
Влажность	не более 80% при 25°C
Габариты, мм	500x276x290
Тип охлаждения	принудительное, интеллектуальное
Масса, кг	30
Срок службы, лет	12 лет
Температурный диапазон, °С	-40...+40 °С
Гарантийный срок	3 года

Контроль и защита

Память кодов ошибок	да
Защита от перегрузки	да
Автозапуск	да
Степень защиты	IP20
Встроенный байпас	нет

Установка

Установка	навесная, напольная
-----------	---------------------

Подключение

Подключение (тип клемм)	клеммная колодка
-------------------------	------------------

Индикация и сигнализация

Наличие дисплея	да
-----------------	----

Основные характеристики

Номинальная мощность (ВА)	10000
Номинальная мощность (Вт)	10000

Однофазный стабилизатор напряжения PROGRESS 10000T

Данный стабилизатор относится к **серии «Т»**, это базовая серия бытовых стабилизаторов с точностью на выходе $\pm 5\%$, что дает возможность их использования для любых бытовых приборов. Стабилизатор имеет вольтодобавочный трансформатор, который позволяет работать стабилизатору с низким входным напряжением, без потери мощности.

Паспорт стабилизатора PROGRESS 1000T можно скачать [здесь](#) .

Однофазный стабилизатор **PROGRESS 1000T** полностью автономен, не нуждается в обслуживании. Несколько степеней защиты предотвратят выход из строя стабилизатора из-за перегрузки или короткого замыкания, также стабилизатор отключится при перегреве и не пропустит к подключенным потребителям низкое или высокое напряжение. На лицевой части стабилизатора находится информационный дисплей, для просмотра основных параметров работы, таких как мощность подключенной нагрузки, входное или выходное напряжение. В ручном режиме с помощью меню можно изменять выходное напряжение от 210 до 230 В. Стабилизатор снабжен энергонезависимой памятью, в которую записываются ошибки в работе стабилизатора, что позволяет диагностировать причины отключений в ваше отсутствие. Важным моментом является автозапуск стабилизатора при отключении и возобновлении подачи электроэнергии.

*Однофазный стабилизатор рекомендуем подключать через **Ручной однофазный байпас PROGRESS 10-15**. Который необходим для оперативного переключения питающей сети через стабилизатор или в обход стабилизатора. Это просто, быстро и безопасно.*



PROGRESS 1000T - Отличный выбор. Мощность: 10кВт; Точность: $\pm 5\%$; Диапазон: 130 ÷ 275 В. PROGRESS 1000T - всегда можете заказать у нас по заводской цене.

Стабилизатор PROGRESS 1000T выполнен в вертикальном металлическом корпусе прямоугольной формы напольного исполнения. На лицевой части дисплей, клеммная колодка для подключения силового кабеля находится внутри стабилизатора.

**Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).
Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).**