



Аккумуляторная батарея Парус Электро НМ-12-9

Код товара: **3018003**

Напряжение: 12 В Емкость: 9 А/Час Габариты: ДШВ (мм)
151x65x94 Вес: 2,65 кг Срок службы: 6 лет

Цена: **1 850 руб.**

Модель	Парус Электро НМ-12-9
Производитель	Парус Электро
Страна производитель	Китай

Выходные параметры

Напряжение, В	12
Макс. Разрядный ток(5 сек)	310 А

Эксплуатационные параметры

Температурный диапазон, °С	0...+40 °С
Гарантийный срок	1 год
Макс. Зарядный ток	8,4 А
Положительная пластина	Диоксид свинца
Отрицательная пластина	Свинец
Масса АКБ, кг.	2,65
Срок службы АКБ	до 6 лет
Размер АКБ (ДхШхВ), мм	151x65x94
Сфера применения	Источники бесперебойного питания, Источники резервного энергоснабжения

Установка

Установка	напольная
-----------	-----------

Подключение

Подключение (тип клемм)	нож F2
-------------------------	--------

Основные характеристики

Тип АКБ	AGM
Емкость, Ah	9
Корпус \ Крышка	ABS
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

Аккумуляторная батарея АКБ Парус Электро НМ-12-9

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Парус Электро серии «НМ» - универсальная серия и рекомендована для применения в различных системах бесперебойного питания, требовательных электрических приборах (насосах и котлах систем отопления), аварийном энергоснабжении, переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием. Изготовлены с соблюдением высоких требований производственных стандартов, предназначены для использования в системах бесперебойного питания, безопасности и аварийного освещения, телекоммуникации и связи, а также с другим оборудованием, требующим автономной работы при нарушении электропитания.

Используемая технология **AGM** (абсорбированного в стекловолоконной материи электролита) обеспечивает безопасную и бесперебойную эксплуатацию батарей в любом положении. Аккумуляторы для источников бесперебойного питания соответствуют всем требованиям безопасности и обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики.

Техническое описание АКБ Парус Электро НМ-12-9 можно скачать [здесь](#) .

В Аккумуляторных батареях серии «НМ» не требуется обслуживание и дозаправка электролита, герметичная конструкция обеспечивает ее перевозку любым видом транспорта без особых мер предосторожности, имеют хорошие разрядные характеристики. Для продления срока службы при производстве аккумуляторов используются сверхпрочные решетки на основе кальциево-оловянного сплава.

Высокое качество сырья используемого при производстве позволяет создавать батареи с высокой весовой удельной емкостью.

У Аккумуляторных батарей Парус Электро НМ-12-9 ударопрочный и токонепроводящий пластмассовый корпус для безопасной эксплуатации клеммы медные, тип клемм "нож F2".

Доставка выбранного товара - подробности в разделе ["Доставка и оплата"](#).

Получить выбранный товар самовывозом - схема проезда в разделе ["Контакты"](#).

